


IP67
RATING



100%
MADE

IN ITALY



- | | | |
|---|-----------|--|
| Guarnizione ermetica | 1 | <i>Watertight seal around lid</i> |
| Valvola automatica di pressurizzazione | 2 | <i>Automatic pressure release valve</i> |
| Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura | 3 | <i>Easy to open double throw latches</i> |
| Manico morbido ad alta ergonomia | 4 | <i>Load tested soft grip handle</i> |
| Doppia predisposizione lucchetto | 5 | <i>Holes for double padlocking</i> |
| Predisposizione cintura a tracolla | 6 | <i>Holes for shoulder strap</i> |
| Sistema di impilabilità | 7 | <i>Stackable interlocking system</i> |
| Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti | 8 | <i>Thick body material</i> |
| Punti di fissaggio per varie applicazioni | 9 | <i>Extra fixing points</i> |
| Cerniera lungo tutto il profilo della valigia | 10 | <i>Fully length hinges</i> |
| Perni in nylon, nessun problema di corrosione | 11 | <i>Nylon pins, corrosion free</i> |
| Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie* | 12 | <i>Cubed foams in the bottom and convoluted foam in the lid (available as standard)*</i> |
| Coperchio serigrafabile | 13 | <i>Screen printing space on the lid</i> |
| Predisposizione per etichetta resinata | 14 | <i>Rectangular resin label space on the lid</i> |

*Spugne sagomate disponibili su richiesta

* Custom foam available upon request


Legenda


Legend


Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Profondità coperchio-fondo	Peso	Colori	Caratteristiche	Accessori
<i>External dimensions</i>	<i>Internal dimensions</i>	<i>Lid-bottom depth</i>	<i>Weight</i>	<i>Colours</i>	<i>Features</i>	<i>Accessories</i>



« MAX235 H105

 258 x 243 x H117,5 mm / 10.16 x 9.56 x H4.62 inch.


 235 x 180 x H106 mm / 9.25 x 7.08 x H4.17 inch.

 25 + 81 mm / 0.98 + 3.19 inch.


 0,82 Kg


 ● ●

 IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41

 Spugne cubettate / Cubed foams



 258 x 243 x H167,5 mm / 10.16 x 9.56 x H6.59 inch.


 235 x 180 x H156 mm / 9.25 x 7.08 x H6.14 inch.

 25 + 131 mm / 0.98 + 5.16 inch.

 0,96 Kg

 ● ●

 IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41


 Spugne cubettate / Cubed foams


MAX235 H155 »






« **MAX300**

 336 x 300 x H148 mm / 13.23 x 11.81 x H5.83 inch.


 300 x 225 x H132 mm / 11.81 x 8.86 x H5.20 inch.

 33 + 99 mm / 1.30 + 3.90 inch.

 1,62 Kg


 ● ●


 IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41


 Spugne cubettate / Cubed foams



MAX430 »

 464 x 366 x H176 mm / 18.27 x 14.41 x H6.93 inch.


 426 x 290 x H159 mm / 16.77 x 11.42 x H6.26 inch.

 45 + 114 mm / 1.77 + 4.49 inch.

 2,76 Kg

 ● ●

 IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41








 Spugne cubettate / Cubed foams
Tasca / Lid organizer
Divisorie imbottite / Padded dividers
Tracolla imbottita / Padded shoulder strap





« MAX505



-  555 x 428 x H211 mm / 21.85 x 16.85 x H8.31 inch.
-  500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch.
-  58 + 136 mm / 2.28 + 5.36 inch.
-  3,9 Kg
-  ● ●
-  IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
-  Spugne cubettate / Cubed foams
Tasca / Lid organizer
Divisorie imbottite / Padded dividers
Tracolla imbottita / Padded shoulder strap



Aggancio tracolla
Shoulder strap system



Spugne cubettate
Cubed foams



Tasca multiuso
Lid organizer










960 mm
37.79 inch



« **MAX505 TR**



-  555 x 445 x H258 mm / 21.85 x 17.52 x H10.16 inch.
-  500 x 350 x H194 mm / 19.69 x 13.78 x H7.64 inch.
-  58 + 136 mm / 2.28 + 5.36 inch.
-  5,04 Kg
-  ● ●
-  Ruote / *Wheels*
Maniglia telescopica / *Extendable handle*
-  Spugne cubettate / *Cubed foams*
Tasca / *Lid organizer*
Divisorie imbottite / *Padded dividers*
Tracolla imbottita / *Padded shoulder strap*

**Retro maniglia
telescopica a scomparsa**
Extendable handle

« MAX505 H280



555 x 428 x H306 mm / 21.85 x 16.85 x H12.04 inch.

500 x 350 x H280 mm / 19.69 x 13.78 x H11 inch.

58 + 222 mm / 2.28 + 8.74 inch.

5,1 Kg

●

IP67

+ Spugne cubettate / Cubed foams
Tracolla imbottita / Padded shoulder strap
Tasca / Lid organizer

555 x 437 x H326 mm / 21.85 x 17.20 x H12.84 inch.

500 x 350 x H280 mm / 19.69 x 13.78 x H11 inch.

58 + 222 mm / 2.28 + 8.74 inch.

6,1 Kg

●

IP67
Ruote / Wheels
Maniglia telescopica / Extendable handle

+ Spugne cubettate / Cubed foams
Tracolla imbottita / Padded shoulder strap
Tasca / Lid organizer

« MAX505 H280 TR



Maniglia lato superiore Side handles



« **MAX520**

574 x 361 x H225 mm / 22.60 x 14.21 x H8.86 inch.

520 x 290 x H200 mm / 20.47x 11.42 x H7.87 inch.

45 + 155 mm / 1.77 + 6.10 inch.

3,58 Kg



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41

+ Spugne cubettate / Cubed foams
Divisorie imbottite / Padded dividers



585 x 361 x H238 mm / 23.03 x 14.21 x H9.37 inch.

520 x 290 x H200 mm / 20.47x 11.42 x H7.87 inch.

45 + 155 mm / 1.77 + 6.10 inch.

5,8 Kg



Ruote / Wheels
Maniglia telescopica / Extendable handle
IP67

+ Spugne cubettate / Cubed foams
Divisorie imbottite / Padded dividers

MAX520 TR »

975 mm
38.39 inch





**Ruote con assale in
acciaio inox**
Wheels with
stainless steel pin


**Retro maniglia
telescopica a
scomparsa**
Extendable handle

Maniglia laterale su entrambi i lati
Side handles

MAX540 H190 >>

 594 x 473 x H215 mm / 23.39 x 18.62 x H8.46 inch.


 538 x 405 x H190 mm / 21.18 x 15.94 x H7.48 inch.

 50 + 140 mm / 1.97 + 5.51 inch.


 4,74 Kg


 ●


 IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41

 Spugne cubettate / *Cubed foams*




 604 x 473 x H225 mm / 23.78 x 18.62 x H8.86 inch.


 538 x 405 x H190 mm / 21.18 x 15.94 x H7.48 inch.

 50 + 140 mm / 1.97 + 5.51 inch.

 6,28 Kg

 ●

 Ruote / *Wheels*
Maniglia telescopica / *Extendable handle*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41

 Spugne cubettate / *Cubed foams*

MAX540H190 TR >>

980 mm
38.58 inch










Ruote con assale in acciaio inox
Wheels with stainless steel pin








Retro maniglia telescopica a scomparsa
Extendable handle

**Maniglia laterale
su entrambi i lati**
Side handles

MAX540 H245 >>

-  594 x 473 x H270 mm / 23.39 x 18.62 x H10.63 inch.
-  538 x 405 x H245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch.
-  50 + 195 mm / 1.97 + 7.68 inch.
-  5,3 Kg
-  ●
-  IP67
-  Spugne cubettate / Cubed foams



-  604 x 473 x H283 mm / 23.78 x 18.62 x H11.14 inch.
-  538 x 405 x H245 mm / 21.18 x 15.94 x H9.64 inch.
-  50 + 195 mm / 1.97 + 7.68 inch.
-  6,84 Kg
-  ●
-  Ruote / Wheels
Maniglia telescopica / Extendable handle
IP67
-  Spugne cubettate / Cubed foams

MAX540H245 TR >>

980 mm
38.58 inch





**Ruote con assale in
acciaio inox**
*Wheels with
stainless steel pin*


**Retro maniglia
telescopica a
scomparsa**
Extendable handle

MAX620 H250 >>




 687 x 528 x H276 mm / 27.05 x 20.79 x H10.86 inch.


 620 x 460 x H250 mm / 24.40 x 18.11 x H9.84 inch.


 60 + 190 mm / 2.36 + 7.48 inch.


 6,98 Kg




 Ruote / *Wheels*
IP67

 Spugne cubettate / *Cubed foams*


 687 x 528 x H286 mm / 27.05 x 20.79 x H11.26 inch.


 620 x 460 x H250 mm / 24.40 x 18.11 x H9.84 inch.

 60 + 190 mm / 2.36 + 7.48 inch.

 8,5 Kg



 Ruote / *Wheels*
Maniglia telescopica / *Extendable handle*
IP67

 Spugne cubettate / *Cubed foams*


MAX620H250 TR >>


105 cm
41.34 inch




MAX620 H340 >>




 687 x 528 x H366 mm / 27.05 x 20.79 x H14.41 inch.


 620 x 460 x H340 mm / 24.41 x 18.11 x H13.38 inch.


 60 + 280 mm / 2.36 + 11.02 inch.


 8,08 Kg




 Ruote / *Wheels*
IP67

 Spugne cubettate / *Cubed foams*

 687 x 528 x H376 mm / 27.05 x 20.79 x H14.80 inch.

 620 x 460 x H340 mm / 24.41 x 18.11 x H13.38 inch.

 60 + 280 mm / 2.36 + 11.02 inch.

 9,6 Kg



 Ruote / *Wheels*
Maniglia telescopica / *Extendable handle*
IP67

 Spugne cubettate / *Cubed foams*

MAX620H340 TR >>

105 cm
41.34 inch



Ruote con assale in acciaio inox
Wheels with stainless steel pin

Retro maniglia telescopica a scomparsa
Extendable handle

MAX750H280 >>

**Ruote con assale
in acciaio inox**
*Wheels with
stainless pin*



816 x 540 x H306 mm / 32.12 x 21.26 x H12.04 inch.

750 x 480 x H280 mm / 29.52 x 18.90 x H11 inch

60 + 220 mm / 2.36 + 8.66 inch.

10,2 Kg



Ruote / Wheels
IP67

+ Spugne cubettate / Cubed foams

MAX750H400 >>

**Maniglia laterale
su entrambi i lati
+ maniglione per
trasporto**
*Side handles +
large fold down
handle*



816 x 540 x H426 mm / 32.12 x 21.26 x H16.77 inch.

750 x 480 x H400 mm / 29.52 x 18.90 x H15.75 inch

60 + 340 mm / 2.36 + 13.38 inch.

12,10 Kg



Ruote / Wheels
IP67

+ Spugne cubettate / Cubed foams



MAX800 >>

**Nuova
chiusura rotante**
*New revolving
lock*



850 x 440 x H158 mm / 33,46 x 17,32 x H6.22 inch.



800 x 370 x H140 mm / 31,49 x 14.57 x H5.51 inch



45 + 95 mm / 1.77 + 3.74 inch.



6,2 Kg



IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41



Spugne cubettate / *Cubed foams*
Spugne bugnate / *Convolutated foams*



MAX800GPB >>



MAX800S >>










MAX1100S



MAX1100+GPB



-  1177x 450 x H158 mm / 46.34 x 17.72 x H6.22 inch.
-  1100 x 370 x H140 mm / 43.30 x 14.57 x H5.51 inch.
-  45 + 95 mm / 1.77 + 3.74 inch.
-  7,86 Kg
-  ●
-  Ruote / *Wheels*
IP67
STANAG 4280
DEF STAN 81-41
-  Spugne cubettate / *Cubed foams*
Spugne bugnate / *Convolted foams*

MAX1100

Ruote con assale in acciaio inox
Wheels with stainless steel pin

Maniglia laterale su entrambi i lati
Side handles



Porta utensili
Tool cases

Tasca + pannello portautensili
+ tracolla imbottita
*Lid organizer + tool panel
+ shoulder strap*

« **MAX430 PU**



MAX505 PU »

Tasca + doppio
pannello portautensili
+ tracolla imbottita
*Lid organizer + double
tool panel
+ shoulder strap*



Disponibili su
MAX430 - MAX505
Available on MAX430 - MAX505

Valigie con divisorie imbottite
Padded divider cases



« **MAX430 CAM**



« **MAX505 CAM**



« **MAX520 CAM**



Disponibili su MAX430 - MAX505 - MAX520
Available on MAX430 - MAX505 - MAX520

MAX[®] GRIP SERIES

La nuova serie **MAX grip** appartiene alla linea delle valigette a tenuta stagna MAX.

Certificate IP67, sono resistenti all'acqua e alle polveri e possono essere immerse fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.

Le nuove scatole **MAX grip** hanno una valvola automatica di pressurizzazione e sono resistenti all'urto e agli agenti atmosferici. Plastica Panaro si prefigge come obiettivo di soddisfare il proprio cliente con un prodotto che sia aperto ad ogni utilizzo e applicazione e che garantisca una protezione ottimale.

Esiste ora una scatola **MAX grip** per il vostro tablet, macchina fotografica, smartphone e per tutte le altre attrezzature che richiedono la più grande cura.

*The **MAX grip** series belongs to the range of MAX waterproof cases and are able to be submerged under 1 meter of water for up to 30 minutes in accordance with the IP67 testing parameters. The new **MAX grip** boxes have an automatic pressure release valve, are watertight, airtight and shock proof. Our goal is to offer an IP67 rated accessory box that provides maximum protection to all your personal items.*

*There is now a **MAX grip** box to fit your electronics, tablets, smart phones, cameras, and electronic gadgets and everything that need to be protected from the elements.*



MAX001V



MAX001GPB

MAX001S



MAX002V



MAX002GPB

MAX002S



	175 x 115 x H47 mm / 6.88 x 4.52 x H1.85 inch.
	157 x 82 x H41 mm / 6.18 x 3.22 x H1.61 inch.
	12 + 29 mm / 0.47 + 1.14 inch.
	0,14 Kg
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
	IP67
	Spugne cubettate / Cubed foams Spugne bugnate / Convolved foams

	230x175xH 53 mm / 9.05x6.88xH2.08 inch.
	212x140xH47 mm / 8.34x5.51xH1.85 inch.
	14 + 33 mm / 0.55 + 1.33 inch.
	0,26 Kg
	<input checked="" type="radio"/>
	IP67
	Spugne cubettate / Cubed foams Spugne bugnate / Convolved foams



MAX003V >>

- 350 x 230 x H59 mm / 13.77 x 9.05 x H2.32 inch.
- 316 x 195 x H53 mm / 12.44 x 7.67 x H2.08 inch.
- 16 + 37 mm / 0.63 + 1.46 inch.
- 0,48 Kg
-
- IP67
- Spugne cubettate / Cubed foams
Spugne bugnate / Convoluted foams

MAX003GPB

MAX003S










- 350 x 230 x H86 mm / 13.77 x 9.05 x H3.38 inch.
- 316 x 195 x H81 mm / 12.44 x 7.67 x H3.18 inch.
- 16 + 65 mm / 0.63 + 2.55 inch.
- 0,54 Kg
-
- IP67
- Spugne cubettate / Cubed foams

<< MAX004V

MAX004S










-  175 x 115 x H47 mm / 6.88 x 4.52 x H1.85 inch.
-  157 x 82 x H41 mm / 6.18 x 3.22 x H1.61 inch.
-  12 + 29 mm / 0.47 + 1.14 inch.
-  0,16 Kg
-  
-  IP67

MAX001T



4 scomparti
4 compartments

Vuota
Empty

-  230x175xH 53 mm / 9.05x6.88xH2.08 inch.
-  212x140xH47 mm / 8.34x5.51xH1.85 inch.
-  14 + 33 mm / 0.55 + 1.33 inch.
-  0,3 Kg
-  
-  IP67

MAX002T



3-15 scomparti
3-15 compartments

MAX003T

















3-15 scomparti
3-15 compartments

MAX004T



3 scomparti
3 compartments

-  350 x 230 x H59 mm / 13.77 x 9.05 x H2.32 inch.
-  316 x 195 x H53 mm / 12.44 x 7.67 x H2.08 inch.
-  16 + 37 mm / 0.63 + 1.46 inch.
-  0,52 Kg
-  
-  IP67

-  350 x 230 x H86 mm / 13.77 x 9.05 x H3.38 inch.
-  316 x 195 x H81 mm / 12.44 x 7.67 x H3.18 inch.
-  16 + 65 mm / 0.63 + 2.55 inch.
-  0,6 Kg
-  
-  IP67

Accessori e personalizzazioni Accessories and customizations

Tasca
Lid organizer



Spugne cubettate
Cubed foams




Tracolla imbottita
Padded shoulder strap



Serigrafia
Screen printing



Interno in spugna
Custom foam inlay




Etichetta resinata
Resin label
















Valigie con spugne cubettate Cubed foam cases

CONFIGURAZIONE INTERNO IN SPUGNA
FOAM SET CONFIGURATION () INCH



ARTICOLO ARTICLE	SPUGNA LISCIA BASE FOAM	SPUGNA CUBETTATA (S) CUBED FOAM (S)	SPUGNA BUGNATA COPERCHIO (GPB) LID CONVOLUTED FOAM (GPB)	SPUGNA BUGNATA FONDO (GPB) BASE CONVOLUTED FOAM GPB
MAX235H105S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 30mm (2 x 1.18)	1 x 22mm (1 x 0.87)	–
MAX235H155S	1 x 30mm (1 x 1.18)	2 x 50mm (2 x 1.97)	1 x 22mm (1 x 0.87)	–
MAX300S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 35mm (2 x 1.38)	1 x 35mm (1 x 1.38)	–
MAX430S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 40mm (2 x 1.57)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
MAX505S	1 x 20mm (1 x 0.79)	2 x 55mm (2 x 2.16)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX505H280S	1 x 50mm (1 x 1.97)	3 x 55mm (3 x 2.16)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX520S	1 x 30mm (1 x 1.18)	2 x 60mm (2 x 2.36)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
MAX540H190S	1 x 15mm (1 x 0.59)	2 x 60mm (2 x 2.36)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX540H245S	1 x 15mm (1 x 0.59)	3 x 60mm (3 x 2.36)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX620H250S	1 x 40mm (1 x 1.57)	3 x 50mm (3 x 1.97)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX620H340S	1 x 40mm (1 x 1.57)	2 x 55mm + 2 x 65mm (2 x 2.16 + 2 x 2.56)	1 x 50mm (1 x 1.97)	–
MAX800S	1 x 15mm (1 x 0.59)	2 x 40mm (2 x 1.57)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
MAX800GPB	–	–	1 x 45mm (1 x 1.77)	1 x 90mm (1 x 3.54)
MAX750H280S	1 x 40mm (1 x 1.57)	3 x 60mm (3 x 2.36)	1 x 55mm (1 x 2.16)	–
MAX750H400S	1 x 40mm (1 x 1.57)	5 x 60mm (5 x 2.36)	1 x 55mm (1 x 2.16)	–
MAX1100S	1 x 15mm (1 x 0.59)	2 x 40mm (2 x 1.57)	1 x 45mm (1 x 1.77)	–
MAX1100GPB	–	–	1 x 45mm (1 x 1.77)	1 x 90mm (1 x 3.54)
MAX001S	1 x 5mm (1 x 0.2)	1 x 25mm (1 x 0.98)	1 x 12mm (1 x 0.47)	–
MAX001GPB	–	–	1 x 12mm (1 x 0.47)	1 x 25mm (1 x 0.98)
MAX002S	1 x 5mm (1 x 0.2)	1 x 25mm (1 x 0.98)	1 x 12mm (1 x 0.47)	–
MAX002GPB	–	–	1 x 12mm (1 x 0.47)	1 x 30mm (1 x 1.18)
MAX003S	1 x 10mm (1 x 0.39)	1 x 25mm (1 x 0.98)	1 x 15mm (1 x 0.59)	–
MAX003GPB	–	–	1 x 15mm (1 x 0.59)	1 x 35mm (1 x 1.38)
MAX004S	1 x 5mm (1 x 0.2)	2 x 30mm (2 x 1.18)	1 x 15mm (1 x 0.59)	–

ARTICOLO ITEM	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS	COPERCHIO LID	FONDO BOTTOM	PESO SENZA SPUGNE (KG) WEIGHT W/O FOAM (KG)	PESO CON SPUGNE (KG)WEIGHT W.FOAM (KG)	COLORI COLOURS	CERTIFICAZIONI CERTIFICATES
MAX001	175 x 115 x H47 mm 6.88 x 4.52 x H 1.85 inch	157 x 82 x H41 mm 6.18 x 3.22 x H1.61 inch	12 mm 0.47 inch	29 mm 1.14 inch	0,14	0,14		IP67
MAX002	230 x 175 x H53 mm 9.05 x 6.88 x H2.08 inch	212 x 140 x H47 mm 8.34 x 5.51 x H1.85 inch	14 mm 0.55 inch	33 mm 1.33 inch	0,26	0,28		IP67
MAX003	350 x 230 x H59 mm 13.77 x 9.05 x H2.32 inch	316 x 195 x H53 mm 12.44 x 7.67 x H2.08 inch	16 mm 0.63 inch	37 mm 1.46 inch	0,48	0,52		IP67
MAX004	350 x 230 x H86 mm 13.77 x 9.05 x H3.38 inch	316 x 195 x H81 mm 12.44 x 7.67 x H3.18 inch	16 mm 0.63 inch	65 mm 2.55 inch	0,54	0,62		IP67
MAX235H105	258 x 243 x H117,5 mm 10.16 x 9.56 xH 4.62 inch	235 x 180 x H106 mm 9.25 x 7.08 x H4.17 inch	25 mm 0.98 inch	81 mm 3.19 inch	0,82	0,88		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
MAX235H155	258 x 243 x H167.5 mm 10.16 x 9.56 x H6.59 inch	235 x 180 x H156 mm 9.25 x 7.08 x H6.14 inch	25 mm 0.98 inch	131 mm 5.16 inch	0,96	1,06		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
MAX300	336 x 300 x H148 mm 13.23 x 11.81 x H5.83 inch	300 x 225 x H132 mm 11.81 x 8.86 x H5.20 inch	33 mm 1.30 inch	99 mm 3.90 inch	1,62	1,76		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
MAX430	464 x 366 x H176 mm 18.27 x 14.41 x H6.93 inch	426 x 290 x H159 mm 16.77 x 11.42 x H6.26 inch	45 mm 1.77 inch	114 mm 4.49 inch	2,76	3,04		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
MAX505	555 x 428 x H194 mm 21.85 x 16.85 x H8.31 inch	500 x 350 x H194 mm 19.69 x 13.78 x H7.64 inch	58 mm 2.28 inch	136 mm 5.36 inch	3,9	4,38		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
MAX505TR	555 x 428 x H194 mm 21.85 x 16.85 x H8.31 inch	500 x 350 x H194 mm 19.69 x 13.78 x H7.64 inch	58 mm 2.28 inch	136 mm 5.36 inch	5,04	5,52		.
MAX505H280	555 x 428 x H306 mm 21.85 x 16.85 x H12.04 inch	500 x 350 x H280 mm 19.69 x 13.78 x H11 inch	58 mm 2.28 inch	222 mm 8.74 inch	5,1	6,03		IP67
MAX505H280TR	555 x 437 x H326 mm 21.85 x 17.20 x H12.84 inch	500 x 350 x H280 mm 19.69 x 13.78 xH11 inch	58 mm 2.28 inch	222 mm 8.74 inch	6,1	7,03		IP67
MAX520	574 x 361 x H225 mm 22.60 x 14.21 x H8.86 inch	520 x 290 x H200 mm 20.47 x 11.42 x H7.87 inch	45 mm 1.77 inch	155 mm 6.10 inch	3,58	4,02		IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41

ARTICOLO ITEM	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS	COPERCHIO LID	FONDO BOTTOM	PESO SENZA SPUGNE (KG) WEIGHT W/O FOAM (KG)	PESO CON SPUGNE (KG)WEIGHT W.FOAM (KG)	COLORI COLOURS	CERTIFICAZIONI CERTIFICATES
MAX520TR	574 x 361 x H225 mm 22.60 x 14.21 x H8.86 inch	520 x 290 x H200 mm 20.47 x 11.42 x H7.87 inch	45 mm 1.77 inch	155 mm 6.10 inch	5,8	6,24	■	IP67
MAX540H190	594 x 473 x H215 mm 23.39 x 18.62 x H8.46 inch	538 x 405 x H190 mm 21.18 x 15.94 x H7.48 inch	50 mm 1.97 inch	140 mm 5.51 inch	4,74	5,4	■	IP67
MAX540H190TR	594 x 473 x H215 mm 23.39 x 18.62 x H8.46 inch	538 x 405 x H190 mm 21.18 x 15.94 x H7.48 inch	50 mm 1.97 inch	140 mm 5.51 inch	6,28	6,94	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
MAX540H245	594 x 473 x H270 mm 23.39 x 18.62 x H10.63 inch	538 x 405 x H245 mm 21.18 x 15.94 x H9.64 inch	50 mm 1.97 inch	195 mm 7.68 inch	5,3	6,16	■	IP67
MAX540H245TR	594 x 473 x H270 mm 23.39 x 18.62 x H10.63 inch	538 x 405 x H245 mm 21.18 x 15.94 x H9.64 inch	50 mm 1.97 inch	195 mm 7.68 inch	6,84	7,7	■	IP67
MAX620H250	687 x 528 x H276 mm 27.05 x 20.79 x H10.86 inch	620 x 460 x H250 mm 24.40 x 18.11 x H9.84 inch	60 mm 2.36 inch	190 mm 7.48 inch	6,98	8,14	■	IP67
MAX620H250TR	687 x 528 x H276 mm 27.05 x 20.79 x H10.86 inch	620 x 460 x H250 mm 24.40 x 18.11 x H9.84 inch	60 mm 2.36 inch	190 mm 7.48 inch	8,5	9,66	■	IP67
MAX620H340	687 x 528 x H366 mm 27.05 x 20.79 x H14.41 inch	620 x 460 x H340 mm 24.41 x 18.11 x H13.38 inch	60 mm 2.36 inch	280 mm 11.02 inch	8,08	9,6	■	IP67
MAX620H340TR	687 x 528 x H366 mm 27.05 x 20.79 x H14.41 inch	620 x 460 x H340 mm 24.41 x 18.11 x H13.38 inch	60 mm 2.36 inch	280 mm 11.02 inch	9,6	11,12	■	IP67
MAX1100	1177 x 450 x H158 mm 46.34 x 17.72 x H6.22 inch	1100 x 370 x H140 mm 43.30 x 14.57 x H5.51 inch	45 mm 1.77 inch	95 mm 3.74 inch	7,86	8,72	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
MAX800	850 x 440 x H158 mm 33.46 x 17.32 x H6.22 inch	800 x 370 x H140 mm 31.49 x 14.57 x H5.51 inch	45 mm 1.77 inch	95 mm 3.74 inch	6,2	7,06	■	IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
MAX750H280	816 x 540 x H306 mm 32.12 x 21.26 x H12.04 inch	750 x 480 x H280 mm 29.52 x 18.90 x H11.02 inch	60 mm 2.36 inch	220 mm 8.66 inch	10,2	11,8	■	IP67
MAX750H400	816 x 540 x H426 mm 32.12 x 21.26 x H16.77 inch	750 x 480 x H400 mm 29.52 x 18.90 x H15.75 inch	60 mm 2.36 inch	340 mm 13.38 inch	12,1	13,7	■	IP67

Codice articolo Article number	N. Pezzi confezione Pieces per carton	N. Pezzi M3 Pieces Per m3	Cubic. lmb. Pack. Cubic volume	Peso netto (Kg) Net weight (Kg)	Peso crt. (Kg) Crt weight (Kg)	Pcs x 20' cnt Floor loaded	Pcs x 40' ctn Floor loaded	Cartons per Euro palett	Pallet Dimensions
MAX001VT/T	12	809	0,015	0,14 / 0,18	1,95	21.843	45.304	133	80 x 120 x 225 cm
MAX001S/MAX001VGPB	12	809	0,015	0,150	2,08	21.843	45.304	133	80 x 120 x 225 cm
MAX002V/T	12	353	0,034	0,26 / 0,35	3,59	9.531	19.768	50	80 x 122 x 200 cm
MAX002S/MAX002VGPB	12	353	0,034	0,285	3,89	9.531	19.768	50	80 x 122 x 200 cm
MAX003V/T	6	176	0,034	0,48 / 0,55	3,35	4.752	9.856	50	80 x 122 x 200 cm
MAX003S/MAX003VGPB	6	176	0,034	0,541	3,71	4.752	9.856	50	80 x 122 x 200 cm
MAX004V/T	4	117	0,034	0,540	2,62	3.159	6.552	50	80 x 122 x 200 cm
MAX004S	4	117	0,034	0,601	2,87	3.159	6.552	50	80 x 122 x 200 cm
MAX235H105	4	112	0,035	0,820	3,85	3.024	6.272	48	80 x 120 x 226 cm
MAX235H105S	4	112	0,035	0,880	4,09	3.024	6.272	48	80 x 120 x 226 cm
MAX235H155	4	78	0,051	0,960	4,52	2.106	4.368	36	80 x 120 x 231 cm
MAX235H155S	4	78	0,051	1,060	4,92	2.106	4.368	36	80 x 120 x 231 cm
MAX300	4	59	0,067	1,620	7,48	1.593	3.304	28	80 x 121 x 231 cm
MAX300S	4	59	0,067	1,760	8,04	1.593	3.304	28	80 x 121 x 231 cm
MAX430	2	28	0,070	2,760	6,39	756	1.568	30	86 x 120 x 243 cm
MAX430S	2	28	0,070	3,040	6,95	756	1.568	30	86 x 120 x 243 cm
MAX430PU	2	28	0,070	3,920	8,71	756	1.568	30	86 x 120 x 243 cm
MAX505	1	16	0,060	3,900	4,74	432	896	36	86 x 120 x 232 cm
MAX505S	1	16	0,060	4,380	5,22	432	896	36	86 x 120 x 232 cm
MAX505PU	1	16	0,060	6,020	6,86	432	896	36	86 x 120 x 232 cm
MAX505TR	1	13	0,074	5,040	6,14	351	728	24	80 x 120 x 205 cm
MAX505STR	1	13	0,074	5,540	6,64	351	728	24	80 x 120 x 205 cm

Codice articolo Article number	N. Pezzi confezione Pieces per carton	N. Pezzi M3 Pieces Per m3	Cubic. lmb. Pack. Cubic volume	Peso netto (Kg) Net weight (Kg)	Peso crt. (Kg) Crt weight (Kg)	Pcs x 20' cnt Floor loaded	Pcs x 40' ctn Floor loaded	Cartons per Euro palett	Pallet Dimensions
MAX505H280	1	12	0,081	5,1	6	324	672	24	87 x 120 x 208 cm
MAX505H280S	1	12	0,081	6,03	6,93	324	672	24	87 x 120 x 208 cm
MAX505H280TR	1	11	0,088	6,1	7	297	616	24	91 x 120 x 220 cm
MAX505H280STR	1	11	0,088	7,03	7,93	297	616	24	91 x 120 x 220 cm
MAX520	1	17	0,058	3,580	4,48	459	952	36	80 x 120 x 240 cm
MAX520S	1	17	0,058	4,020	4,92	459	952	36	80 x 120 x 240 cm
MAX520TR	1	17	0,058	5,060	5,96	459	952	36	80 x 120 x 240 cm
MAX520STR	1	17	0,058	5,500	6,40	459	952	36	80 x 120 x 240 cm
MAX540H190	1	13	0,074	4,740	5,81	351	728	26	80 x 122 x 234 cm
MAX540H190S	1	13	0,074	5,400	6,47	351	728	26	80 x 122 x 234 cm
MAX540H190TR	1	13	0,074	6,280	7,35	351	728	26	80 x 122 x 234 cm
MAX540H190STR	1	13	0,074	6,940	8,01	351	728	26	80 x 122 x 234 cm
MAX540H245	1	11	0,090	5,300	6,46	297	616	20	80 x 122 x 223 cm
MAX540H245S	1	11	0,090	6,160	7,32	297	616	20	80 x 122 x 223 cm
MAX540H245TR	1	11	0,090	6,480	8,00	297	616	20	80 x 122 x 223 cm
MAX540H245STR	1	11	0,090	7,700	8,86	297	616	20	80 x 122 x 223 cm
MAX620H250	1	8	0,124	6,980	8,38	216	448	14	80 x 120 x 239 cm
MAX620H250S	1	8	0,124	8,140	9,54	216	448	14	80 x 120 x 239 cm
MAX620H250TR	1	8	0,124	8,500	9,90	216	448	14	80 x 120 x 239 cm
MAX620H250STR	1	8	0,124	9,700	11,10	216	448	14	80 x 120 x 239 cm
MAX620H340	1	6	0,159	8,080	9,70	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
MAX620H340TR	1	6	0,159	9,600	11,22	162	336	10	80 x 120 x 220 cm

Codice articolo Article number	N. Pezzi confezione Pieces per carton	N. Pezzi M3 Pieces Per m3	Cubic. lmb. Pack. Cubic volume	Peso netto (Kg) Net weight (Kg)	Peso crt. (Kg) Crt weight (Kg)	Pcs x 20' cnt Floor loaded	Pcs x 40' ctn Floor loaded	Cartons per Euro palett	Pallet Dimensions
MAX620H340S	1	6	0,159	9,600	11,22	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
MAX620H340STR	1	6	0,159	11,120	12,74	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
MAX750H280	1	5	0,170	10,200	12,25	135	280	12	85 x 120 x 219 cm
MAX750H280S	1	5	0,170	11,800	13,85	135	280	12	85 x 120 x 219 cm
MAX750H400	1	4	0,230	12,100	14,40	108	224	8	85 x 120 x 203 cm
MAX750H400 S	1	4	0,230	13,700	15,75	108	224	8	85 x 120 x 203 cm
MAX800	1	12	0,082	6,200	7,65	324	672	24	88 x 120 x 241 cm
MAX800 S	1	12	0,082	7,060	9,11	324	672	24	88 x 120 x 241 cm
MAX800 GPB	1	12	0,082	7,060	9,11	324	672	24	88 x 120 x 241 cm
MAX800SAD	1	12	0,082	7,060	9,11	324	672	24	88 x 120 x 241 cm
MAX1100	1	9	0,109	7,860	9,21	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
MAX1100S	1	9	0,109	8,720	10,07	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
MAX1100GPB	1	9	0,109	8,520	9,87	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
MAX1100SAD	1	9	0,110	8,520	9,87	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
SPUMAX001	16	1264	0,013	0,02	0,62	34.128	70.784	24	80 x 133 x 233 cm
SPUMAX002	8	632	0,013	0,02	0,46	17.064	35.392	24	80 x 133 x 233 cm
SPUMAX003	3	237	0,013	0,04	0,42	6.399	13.272	24	80 x 133 x 233 cm
SPUMAX004	2	158	0,013	0,06	0,42	4.266	8.848	24	80 x 133 x 233 cm
SPUMAX235H105	10	196	0,051	0,129	1,99	5.292	10.976	48	80 x 120 x 226 cm
SPUMAX235H155	6	117	0,051	0,195	1,59	3.159	6.552	36	80 x 120 x 230 cm
SPUMAX300	5	98	0,051	0,250	1,95	2.646	5.488	36	80 x 120 x 230 cm
SPUMAX430	5	45	0,110	0,353	2,50	1.215	2.520	15	90 x 120 x 234 cm

Codice articolo Article number	N. Pezzi confezione Pieces per carton	N. Pezzi M3 Pieces Per m3	Cubic. lmb. Pack. Cubic volume	Peso netto (Kg) Net weight (Kg)	Peso crt. (Kg) Crt weight (Kg)	Pcs x 20' cnt Floor loaded	Pcs x 40' ctn Floor loaded	Cartons per Euro palett	Pallet Dimensions
SPUMAX505	5	33	0,150	0,490	3,75	891	1.848	15	90 x 120 x 234 cm
SPUMAX520	4	26	0,150	0,440	3,06	702	1.456	15	90 x 120 x 234 cm
SPUMAX540H190	4	20	0,191	0,660	4,21	540	1.120	12	86 x 122 x 233 cm
SPUMAX540H245	3	15	0,191	0,860	4,15	405	840	12	86 x 122 x 233 cm
SPUMAX620H250	2	12	0,159	1,340	4,30	324	672	10	80 x 120 x 220 cm
SPUMAX620H340	1	6	0,159	1,900	3,52	162	336	10	80 x 120 x 220 cm
SPUMAX1100S	1	9	0,109	2,210	2,21	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
SPUMAX1100GPB	1	9	0,109	2,010	2,01	243	504	16	80 x 120 x 220 cm
CUBMAX001	30	2370	0,013	0,010	0,60	63.990	132.720	24	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX002	14	1106	0,013	0,010	0,44	29.862	61.936	24	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX003	6	474	0,013	0,020	0,42	12.798	26.544	24	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX004	6	474	0,013	0,050	0,60	12.798	26.544	24	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX235H105	8	312	0,025	1,600	1,90	8.424	17.472	12	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX235H155	8	312	0,025	1,600	1,90	8.424	17.472	12	80 x 133 x 233 cm
CUBMAX300	8	634	0,013	0,033	0,56	17.118	35.504	112	80 x 120 x 225 cm
CUBMAX430	8	157	0,051	0,114	1,60	4.239	8.792	36	80 x 120 x 230 cm
CUBMAX505	8	72	0,110	0,203	2,55	1.944	4.032	20	90 x 120 x 227 cm
CUBMAX540	8	88	0,090	0,275	4,52	2.376	4.928	20	80 x 122 x 223 cm
CUBMAX620H250	8	50	0,159	0,159	4,56	1.350	2.800	10	80 x 120 x 220 cm
CUBMAX620H340	8	50	0,159	0,159	8,99	1.350	2.800	10	80 x 120 x 220 cm
